



*Bild 1* Entwicklung der Pflanzengestalt am Kulturstandort. Oben Kopfsalat (*Reskia*). 4 Entwicklungsstadien: 19.5., 10.6., 1.7. und 29.7. 1982. Unten Stachellattich (*Lactuca serriola*) 4 Entwicklungsstadien: 19.5., 9.6., 28.6. und 29.7.1982.






*Bild 2* Entwicklung der Pflanzengestalt am Wildstandort. Oben Kopfsalat (*Reskia*). Entwicklungsstadien am 17.6., 29.7. und 19.8.1982. Unten Stachellattich (*Lactuca serriola*). Entwicklungsstadien: 9.6., 23.6., 28.7.1982.




*Bild 2* Entwicklung der Pflanzengestalt am Wildstandort. Oben Kopfsalat (*Reskia*). Entwicklungsstadien am 17.6., 29.7. und 19.8.1982. Unten Stachellattich (*Lactuca serriola*). Entwicklungsstadien: 9.6., 23.6., 28.7.1982.






*Bild 3* Blattreihen Kulturstandort. Oben Kopfsalat, unten Stachellattich.



.....



*Bild 4* Blattreihen Wildstandort. Oben Kopfsalat, unten Stachellattich. Erste Blätter fehlen.